

Número	Modelo	Status	Descrição
H.02-4535-0	150; 150D; 150E; 150F; 150G; 150H; 150J; 150K; 150L; 150M; A150K; A150L; A150M; 152; A152;	Encerrado	Instalação do sistema VHF-COMM modelo GTR225 de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-184-1000 de 23/03/2015 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4607-0	152; A152;	Encerrado	Instalação do sistema MFD modelo KMD250 da Honeywell, em aeronaves Cessna Aircraft, modelos 152 e A152.
H.02-4082-0	152; A152;	Encerrado	Instalação do sistema Intercom modelo SPA400 da Sigtronics de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos Nº JA-02-016-1000, Rev. EI, de 15/03/2013, ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4208-0	170; 170A; 170B;	Encerrado	Instalação do equipamento DGPS LiteStar I da Satloc de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-161-1000 de 06/09/2013 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4563-0	172R; 172S;	Encerrado	Instalação do sistema Stormscope modelo WX-500 da L3 Communications de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-185-1000 de 15/05/2015 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-3835-0	172R; 172S;	Encerrado	Instalação dos sistemas SF2000 da Insight de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-100-1000 de 10/02/2012 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4125-0	177RG;	Encerrado	Instalação do sistema WX-10 da L-3 Avionics Systems de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-154-1000 de 20/05/2013 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4411-0	182; 182A; 182B; 182C; 182D; 182E; 182F; 182G; 182H; 182J; 182K; 182L; 182M; 182N; 182P; 182Q;	Encerrado	Instalação do Sistema GTR225 da Garmim de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos Nº JA-02-162-1000, Rev. E. I., de 08/09/2014, ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-3461-0	182; 182A; 182B; 182C; 182D; 182E; 182F; 182G; 182H; 182J; 182K; 182L; 182M; 182N; 182P; 182Q;	Encerrado	Instalação do sistema TAS600 da Avidyne de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-033-1000 de 30/08/2010 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4797-0	182; 182A; 182B; 182C; 182D; 182E; 182F; 182G; 182H; 182J; 182K; 182L; 182M; 182N; 182P; 182Q; 182R; R182; TR182;	Encerrado	Instalação do Sistema Stormscope WX-500 de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-361-1000 de 31/11/2016 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4468-0	182P;	Encerrado	Instalação dos sistemas GX50 da Garmin, Intercom PM3000 da PS Engineering, Direcional Gyro e Horizon Gyro da Cessna e WX900 da L-3 Communications de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-200-1000 de 22/10/2014 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4400-0	182Q;	Encerrado	Instalação dos sistemas GNS530W, SL40, GMA340, GTX327 da Garmin; SKY899, WX500 da L-3 Communications, KR-87 da Bendix/King, Horizote 300-14L da Castleberry Electric e Gyro 205-1BC da Mid-continent, de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos Nº JA-02-191-1000, Rev. Inicial, de 26/08/2014, ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4613-0	182S; 182T; T182T;	Encerrado	Instalação dos sistemas WX-900 da L-3 Communications e TCA26BK-9 da RC Allen, em aeronaves Cessna Aircraft, modelo 182S, 182T e T182T.
H.02-4073-0	185; 185A; 185B; 185E; A185E; A185F;	Encerrado	Instalação dos sistemas GPS/VHF-NAV/VHF-COMM GNS 430 da Garmin, VHF-COMM SL40 da Garmin e Painel de Áudio GMA347 da garmin, de acordo com o Plano de Certificação Nº JA-02-134-1100, Rev. EI, de 09/01/2013 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-3530-0	200; A200; B200; B200GT; B200CGT;	Encerrado	Instalação do sistema EGPWS modelo KGP560 da Honeywell com duplo anunciador MD41-1208D da Mid-Continent de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-054-1000 de 03/12/2010 ou em revisões posteriores aprovadas.

H.02-4465-0	206A; 206B; 206L-1; 206L-3; 206L-4;	Encerrado	Instalação do sistema TCAS modelo TAS605 da Avidyne de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-207-1000 de 22/09/2014 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4092-0	206A; 206B; 206L-1; 206L-3; 206L-4;	Encerrado	Instalação dos sistemas GNS530W e Transponder GTX330 da Garmin, Stormscope modelo WX500 da L3 Communications, TCAS modelo TAS605 da Avidyne de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-143-1000 de 01/04/2013 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4725-0	206B;	Encerrado	Instalação de tomada auxiliar 28Vdc/35A da Amphenol de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-338-1000 de 12/03/2016 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4209-0	208;	Encerrado	Configuração interna para transporte de carga acompanhada com opção para 4 layouts de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-149-1000 de 16/07/2013 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-3507-0	208; 208B;	Encerrado	Instalação do sistema EGPWS KGP560 da Honeywell com duplo anunciador MD41-1208D da Mid Continent de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos No. JA-02-057-1000, Emissão Inicial de 01/11/2010, ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-3404-0	208; 208B;	Encerrado	Instalação de EHSI SN3500 da Sandel e duplo anunciador de de TAWS modelo MD41-1028 da Mid Continent de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-017-1000, Rev. 12, de 28/07/2015 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-3261-0	210; 210-5 (205); 210A; 210B; 210C; 210D; 210E; 210F; 210H; 210J; 210K; 210L; 210M; 210N; 210R;	Encerrado	Instalação de post lights de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-008-1150 de 19/10/2009 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4308-0	210; 210A; 210B; 210C; 210D; 210E; 210F; 210G; 210H; 210J; 210K; 210L; 210M; 210N; 210R; T210L; T210M; T210N; T210R;	Encerrado	Instalação do sistema PRO 5100 da Motorola de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-148-1000 de 18/03/2014 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4068-0	210; 210A; 210B; 210C; 210D; 210E; 210F; 210G; 210H; 210J; 210K; 210L; 210M; 210N; 210R; T210L; T210M; T210N; T210R;	Encerrado	Instalação dos sistemas EHSI modelo SN3500 da Sandel, GPS/VHF-NAV/VHF-COMM modelo GNS430 da Garmin, Stormscope modelo WX500 da L3 Communications e TCAS modelo TAS605 da Avidyne de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-133 de 17/01/2013 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4531-0	210L;	Encerrado	Instalação dos Sistemas GNS430 da Garmin, Anunciador GPS MD41-1468A da MID Continent, Stormscope WX500 da L3 Communications, Compass System KCS55A, VHF/NAV/COM KX165, CDI KI204, Painel de áudio KMA 28, ADF KR 87, Indicador ADF KI227, Transponder KT 76C, DME KN62A, MFD KMD550 da Honeywell, de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos No. JA-02-216-1000, Rev. 3, de 27 de nov. de 2016, ou revisão posterior aprovada.
H.02-4623-0	210L; T210L; 210M; T210M; 210N; P210N; T210N; 210R; T210R;	Encerrado	Instalação dos Sistemas WX-10A da L-3 Communications, GI 106A da Garmin e KI 206 da Honeywell de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos No. JA-02-210-1000, Rev. 4, de 28 ago. 2017, ou revisão posterior aprovada.
H.02-4167-0	210N;	Encerrado	Instalação dos sistemas GPS/VHF-NAV/VHF-COMM modelo GNS530, Painel de Áudio modelo GMA340, Indicador de Desvio de Curso - CDI modelo GI106A e Transponder modelo GTX327 da Garmin, Stormscope modelo WX500 da L3 Communications e TCAS modelo TAS600 da Avidyne de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-109-1000 de 14/08/2013 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4218-0	230;	Encerrado	Instalação dos sistemas duplo GPS/VHF-NAV/VHF-COMM modelo GTN650H da Garmin, duplo Painel de Áudio modelo GMA350H e Transponder modelo GTX330 da Garmin de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-160-1000 de 21/10/2013 ou em revisões posteriores aprovadas.

H.02-3663-0	24; 24A; 24B; 24D; 24E; 24F; 25; 25B; 25C; 25D; 35; 35A; 36; 36A;	Encerrado	Instalação dos sistemas VHF-NAV/VHF-COM/GPS modelo GNS430W da Garmin e EHSI modelo SN4500 da Sandel com opção de instalação no campo de visão primário ótimo do piloto ou do co-piloto de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-067-1000 de 02/06/2011 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-3538-0	24; 24A; 24B; 24D; 24E; 24F; 25; 25B; 25C; 25D; 35; 35A; 36; 36A;	Encerrado	Instalação do sistema TAWS/RMI modelo ST3400 da Sandel de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos No. JA-02-052-1000, Rev. 6, de 12 jul. 2011, ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-3541-0	24; 24A; 24D; 24D-A; 24E; 24F; 25; 25B; 25C; 25D; 35; 35A; 36; 36A;	Encerrado	Instalação dos sistemas de EGPWS modelo KGP560 da Honeywell com duplo anunciador de EGPWS modelo MD41-1208D da Mid-Continent, GPS modelo GPS400W da Garmin, com anunciador de GPS modelo MD41-1408A da Mid-Continent e Roll Steering Converter modelo GDC31 da DAC-International de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-042-1000 de 20/12/2010 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-3531-0	300; B300; B300C;	Encerrado	Instalação do sistema EGPWS modelo KGP560 da Honeywell e MD41-1208D da Mid-Continent de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-055-1000 de 03/12/2010 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-3545-0	31; 31A;	Encerrado	Instalação dos sistemas KGP560 da Honeywell com duplo anunciador de EGPWS MD41-1208D da Mid-Continent de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-059-1000 de 21/12/2010 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-3833-0	310; 310B; 310C; 310D; 310F; 310G; 310H; 310I; 310J; 310K; 310L; 310N; 310P; 310Q; 310R; T310R;	Encerrado	Instalação dos sistemas KG 102A e KMT 112 da Bendix/king e SN3500 da Sandel de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-094-1000 de 31/01/2012 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-3317-0	310; 310B; 310C; 310D; 310F; 310G; 310H; 310I; 310J; 310K; 310L; 310N; 310P; 310Q; 310R; T310R;	Encerrado	Instalação do sistema GNS 530 da Garmin de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-010-1000 de 23/01/2010 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4476-0	35; 35A; 36; 36A;	Encerrado	Instalação dos Sistemas EHSI modelo SN4500 da Sandel, GPS modelo GTN725 e GAD42 da Garmin e anunciador MD41-1488W da MID-Continent Instruments, de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos No. JA-02-219-1000, Rev. 8, de 03 set. 2018, ou revisões posteriores aprovadas.
H.02-3320-0	35; 35A; 36; 36A;	Encerrado	Instalação do inversor estático da Avionics Services de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-015-1000 de 28/02/2010 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4626-0	35-33; 35-A33; 35-B33; 35-C33; 35-C33A; E33A; F33A; G33; H35; K35; M35; N35; P35; S35; V35; V35A; V35B; 36; A36; A36TC; B36TC;	Encerrado	Instalação de Sistema de GNS430 da Garmin de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-210-1000 de 20/08/2015 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4444-0	35A;	Encerrado	Instalação do sistema Spider S3 da Spider Track, de acordo com a Lista Mestra de documentos Técnicos Nº JA-02-199-1000, Rev. EI, de 17/10/2014.
H.02-3826-0	401; 402; 402B; 402C; 411; 411A; 414; 414A; 421; 421B; 421C;	Encerrado	Instalação dos sistemas KG-102A e KMT-112 da Bendix/King e SN3500 da Sandel de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-089-1000 de 14/12/2011 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-3410-0	402B;	Encerrado	Instalação dos Sistemas KX165, KN62A, KR87, KI227, KMA24, KT76A e KI209 da Bendix/King, AK-350 da Ameri-King, GNS430/W e GI106A da Garmin de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos No. JA-02-021-1000, Rev. 7, de 10 mar. 2018, ou revisões posteriores aprovadas.
H.02-3280-0	402B; 402C	Encerrado	Modificação de interiores para Transporte de Carga utilizando rede de carga da "Cargo Systems" P/N CS-C402-1 com dois (02) acompanhantes de carga de acordo com a Lista Mestra de Documentos No. JA-02-012-1000, Rev. 12, de 19 out. 2018, ou revisão posterior aprovada.

H.02-3440-0	402B; 402C;	Encerrado	Modificação de interiores para Transporte de Carga utilizando rede de carga da "Cargo Systems" P/N CS-C402-1 de acordo com a Lista Mestra de Documentos No. JA-02-035-1000, Rev. 8, de 19 out. 2018, ou revisão posterior aprovada.
H.02-3593-0	407;	Encerrado	Instalação dos sistema VHF-NAV/VHF-COMM/GPS modelo GNS430W da Garmin de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-067-1000 de 11/02/2011 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4624-0	500; 500-B; 500-U; 520; 560; 560-E; 500-S;	Encerrado	Instalação do sistema EHSI SN4500 da Sandel de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-157-1000 de 29/05/2015 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4003-0	500; 550; S550;	Encerrado	Instalação do sistema EHSI SN4500 da Sandel de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-070-1000 de 27/09/2012 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-3539-0	500; 550; S550;	Encerrado	Instalação dos sistemas GPS400W da Garmin e ST3400 TAWS/RMI da Sandel de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-053-1000 de 20/12/2010 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-3490-0	500; 550; S550;	Encerrado	Instalação dos sistemas GPS500W da Garmin e ST3400 TAWS/RMI da Sandel de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-048-1000 de 05/10/2010 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-3291-0	500; 550; S550;	Encerrado	Instalação do sistema GPS500W/TAWS da Garmin de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-013-1000 de 23/12/2009 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4467-0	550 II;	Encerrado	Aprovação do sistema GPS modelo GPS400 da Garmin existente para operações PBN de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-212-1000 de 13/11/2014 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4795-0	58;	Encerrado	Instalação do segundo sistema de Horizonte Artificial modelo RCA26 BK da RC Allen Instruments, no painel de instrumentos do piloto, de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-178-1000 de 13/10/2016 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-3789-0	60; A60; B60;	Encerrado	Instalação do sistema Stormscope WX-900 da L-3 Communications de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos No. JA-02-087-1000, Rev. Inicial de 25/11/2011, ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4113-0	65-A90; B90; C90; C90A; C90GT; E90;	Encerrado	Instalação dos sistemas TAS620 e antena de transponder da Avidyne, GWX70 e GTX33ES da Garmin de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-145-1000 de 02/05/2013 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-3625-0	65-A90; B90; C90; C90A; C90GT; E90;	Encerrado	Instalação do sistema Transponder modelo GTX330 e TAS modelo GTS820 da Garmin de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-068-1000 de 18/03/2011 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-3547-0	65-A90; B90; C90; C90A; C90GT; E90;	Encerrado	Instalação dos sistemas GPS modelo 500/TAWS da Garmin, Anunciador remoto de GPS modelo AK950 da Ameri-King, Anunciador remoto de TAWS modelo MD41-1038 da Mid-Continent de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-062-1000, Rev. 08, de 10/06/2015 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-3964-0	65-A90; B90; C90; C90A; E90;	Encerrado	Instalação do GPS modelo GPS400 da Garmin de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos No. JA-02-069-1000, Rev. 4, da JAZZ Engenharia Aeronáutica, de 08 fev. 2018, ou revisão posterior aprovada.
H.02-3552-0	681; 690; 690A; 690B; 690C; 690D;	Encerrado	Instalação dos sistemas de EGPWS modelo KGP560 da Honeywell com duplo anunciador de EGPWS modelo MD41 1208D da Mid-Continent de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-066-1000 de 10/01/2011 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4223-0	727-200;	Encerrado	Instalação do altímetro do tipo Counter/Drum-pointer P/N 16650-1150 de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-164-1000 de 05/11/2013 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4421-0	A109A; A109AII; A109C; A109E; A109K2; A109S; A119; AW119 MKII;	Encerrado	Aprovação dos sistemas existentes GNS430/A/W e GNS530/A/W da Garmin para operações PBN de acordo com a Lista Mestra de documentos Técnicos Nº JA-02-190-1000, Rev. Inicial de 31/07/2014, ou em revisões posteriores aprovadas.

H.02-3984-0	A109A; A109AII; A109C; A109E; A119; A109S; AW119 MKII;	Encerrado	Instalação do sistema transponder modelo KT-70 da Bendix/King de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-019-1000 de 03/09/2012 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-3665-0	A109A; A109AII; A109C; A109E; A119; A109S; AW119 MKII;	Encerrado	Instalação do sistema KR-87 da Bendix/King de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-077-1000 de 22/06/2011 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-3546-0	A109A; A109AII; A109C; A109E; A119; A109S; AW119 MKII;	Encerrado	Instalação do sistema EGPWS modelo MK-XXI da Honeywell e Anunciador Remoto de EGPWS modelo MD41-1368 da Mid Continent de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-060-1000 de 28/12/2010 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4832-0	A152; A152L	Encerrado	Instalação de sistema de geração de fumaça da Smoke System Helper de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-366-100 de 17/03/2017 ou revisões posteriores aprovadas.
H.02-3949-0	A185F;	Encerrado	Instalação dos sistemas GNS430 e GMA340 da Garmin, KMD150, KX165, duplo KR87, KCS55A, KI228 e KI204 da Bendix/King, WX-500 da L3 Communications e Horizonte Elétrico 510-33A da AIM de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-20-078-1000 de 09/07/2012 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4119-0	A188B;	Encerrado	Instalação do sistema AgGPS 132 Flightbar da Trimble de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-147-1000 de 06/05/2013 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4639-0	A56TC; B95; B95A; D55; E55; 56TC; 58; 95; 95-55; 95-A55; 95-B55; 95-C55;	Encerrado	Instalação do sistema GWX 68 da Garmin de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-309-1000 de 23/09/2015 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4256-0	A56TC; B95; B95A; D55; E55; G58; 56TC; 58; 95; 95-55; 95-A55; 95-B55; 95-C55;	Encerrado	Instalação de uma antena ART-2000 da Honeywell de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-167-1000 de 06/01/2014 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-5029-0	AN-2P; AN-2T; AN-2TD;	Encerrado	Instalação do sistema Ky196A de Bendix/King de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-463-1000 de 19.06.2018 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4571-0	AS 350 B1; AS 350 B2; AS 350 B3; AS 350 BA;	Encerrado	Instalação do sistema GTS 800 da Garmin de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-181-1000, Rev. 2, de 16/08/2016, ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4427-0	AS 350 B2;	Encerrado	Instalação de um Sistema de Comunicação integrado com o Sistema de Imageamento já instalado, conforme Lista Mestra de documentos Técnicos Nº JA-10-AMT-1000, Rev. Inicial de 22/09/2014, ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4392-0	AS 350 B2;	Encerrado	Instalação do sistema de comunicação e recepção de imagens de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-08-AMT-1000 de 11/08/2014 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4314-0	AS 350 B2;	Encerrado	Modificação do Painel de Instrumentos de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-06-AMT-1000 de 09/04/2014 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4315-0	AS 350 B3;	Encerrado	Modificação do Painel de Instrumentos de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-07-AMT-1000 de 09/04/2014 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4109-0	AS 350 B3;	Encerrado	Instalação de sistema de imageamento e transmissão em tempo real de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-155-1000 de 29/04/2013 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4274-0	AS 350 BA; AS 350 B1; AS 350 B2; AS 350 B3;	Encerrado	Instalação do sistema TAS600 da Avidyne de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-170-1000 de 14/02/2014 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4273-0	AS 350 BA; AS 350 B2; AS 350 B3;	Encerrado	Instalação de sistema de imageamento e transmissão em tempo real de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-186-1000 de 15/01/2014 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4841-0	B121 SERIES 2;	Encerrado	Instalação Sistema de Geração de Fumaça da Smoke System Helper, na Aeronave Beagle Aircraft, modelo B121 Series 2, de acordo com a lista mestra de documentos técnicos JA-386-100 de 06/04/2017 ou revisões posteriores aprovadas.
H.02-4410-0	B300;	Encerrado	Instalação de sistemas de imageamento com informações de mapeamento, sistema de comunicação de imagens, dados e voz, de acordo com a Lista mestra de Documentos Técnicos Nº JA-09-AMT-1000, E. I., de 08/09/2014, ou em revisões posteriores aprovadas.

H.02-4798-0	B95A; 95-55; 95-A55; 95-B55; 95 C55; D55; E55; 56TC; A56TC; 58; 95; B95;	Encerrado	Instalação dos Sistemas WX-500 e SKY497 de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-362-1000 de 17/12/2016 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4696-0	B95A; 95-55; 95-A55; 95-B55; 95 C55; D55; E55; 56TC; A56TC; 58; 95; B95;	Encerrado	Instalação dos sistemas GNS 530, GMX 200 e GWX 68 da Garmin de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-327-1000 de 01/02/2016 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4405-0	BAe.125 Series 800B;	Encerrado	Substituição das laterais internas da cabine de passageiros de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos Nº JA-02-208-1000, Rev. Inicial, de 06/08/2014, ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4485-0	C90; C90A; B90; F90;	Encerrado	Instalação de MFD modelo EX600 da Avidyne e TAS modelo GTS800 da Garmin, de acordo com a Lista Mestra de Documentos No. JA-02-215-1000, Rev. 7, de 23 fev. 2018, ou revisões posteriores aprovadas.
H.02-3544-0	C90; C90A; C90GT;	Encerrado	Instalação dos sistemas VHF-NAV/VHF-COMM/GPS/TAWS modelo GNS530W com TAWS da Garmin, com anunciador de TAWS modelo MD41-1028 da Mid-Continent e anunciador de GPS MD41-1488W da Mid-Continent de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-058-1000 de 29/12/2010 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-3542-0	C90; C90A; C90GT;	Encerrado	Instalação do sistema EGPWS KGP560 da Honeywell de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-065-1000 de 25/12/2010 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-3346-0	C90; C90A; C90GT;	Encerrado	Instalação do sistema GPS500W/TAWS da Garmin de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-018-1000 de 26/03/2010 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4611-0	C90; C90A; E90; B90;	Encerrado	Instalação do sistema EX500 da Avidyne, em aeronaves Beechcraft Corporation, modelos C90, C90A, B90 e E90.
H.02-3413-0	DGA-15P;	Encerrado	Modificação para transporte de carga de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-036-1000 de 19/07/2010 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-3715-0	EC 120 B;	Encerrado	Instalação do sistema GTX328 da Garmin de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-20-066-1000 de 22/08/2011 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4290-0	EC 130 B4;	Encerrado	Instalação do sistema de imageamento e transmissão em tempo real de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-01-AMT-1000 de 26/03/2014 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4289-0	EC 130 B4;	Encerrado	Instalação do sistema de imageamento e transmissão em tempo real de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-05-AMT-1000 de 26/03/2014 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-3664-0	EC 135 P1; EC 135 P2; EC 135 P2+; EC 135 T1; EC 135 T2; EC 135 T2+;	Encerrado	Instalação dos sistemas MFD modelo EX600 e Radar Meteorológico modelo ART2000 da Honeywell, TCAS modelo TAS620 da Avidyne e Cockpit Voice Recorder modelo FA2100 da L3 Communications de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-071-1000 de 13/06/2011 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4200-0	EC 135 T2+;	Encerrado	Instalação do sistema de imageamento de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-04-AMT-1000 de 17/09/2013 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4910-0	EC 155 B; EC 155 B1;	Encerrado	Instalação do sistema GPS modelo GTN 725 da Garmin de acordo com a lista Mestra de Documentos Técnicos nº JA-415-1000 de 01/11/2017 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-3239-0	EMB-110 Bandeirante; EMB-110C Bandeirante; EMB-110E Bandeirante;	Encerrado	Realocação da bateria e alteração dos armários dianteiros de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-005-1000 de 16/09/2009 ou em revisões posteriores aprovadas.

H.02-3411-0	EMB-110 Bandeirante; EMB-110C Bandeirante; EMB-110E Bandeirante; EMB-110F Bandeirante; EMB-110B1 Bandeirante; EMB-110K1 Bandeirante; EMB-110P Bandeirante; EMB-110P1 Bandeirante; EMB-110P2 Bandeirante; EMB-110S1 Bandeirante;	Encerrado	Instalação do sistema PRO5100 da Motorola de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-022-1000 de 28/06/2010 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-3394-0	EMB-110 Bandeirante; EMB-110C Bandeirante; EMB-110E Bandeirante; EMB-110F Bandeirante; EMB-110B1 Bandeirante; EMB-110K1 Bandeirante; EMB-110P Bandeirante; EMB-110P1 Bandeirante; EMB-110P2 Bandeirante; EMB-110S1 Bandeirante;	Encerrado	Instalação do sistema GMA340 da Garmin de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-025-1000 de 30/04/2010 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-3351-0	EMB-110 Bandeirante; EMB-110C Bandeirante; EMB-110E Bandeirante; EMB-110F Bandeirante; EMB-110B1 Bandeirante; EMB-110K1 Bandeirante; EMB-110P Bandeirante; EMB-110P1 Bandeirante; EMB-110P2 Bandeirante; EMB-110S1 Bandeirante;	Encerrado	Instalação do sistema TAWS modelo ST3400 da Sandel, ADC200 da Shadin e com opção do GPS400 da Garmin de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-024-1000 de 30/04/2010 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4066-0	EMB-110; EMB-110C; EMB-110E; EMB-110P1;	Encerrado	Modificação da configuração interna com opção para transporte de passageiros ou para transporte de carga acompanhada de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-106-1000 de 01/02/2013 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-3199-0	EMB-110C Bandeirante;	Encerrado	Reconfiguração da cabine para opções de 14, 12, 10 ou 08 passageiros de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-007-1100 de 03/09/2009 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-3479-0	EMB-121A Xingu; EMB-121A1 Xingu;	Encerrado	Certificação para Alteração da Configuração Interna para 6 passageiros e 3 tripulantes de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-028-1000 de 09/09/2010 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-3412-0	EMB-121A Xingu; EMB-121A1 Xingu;	Encerrado	Instalação do sistema GWX68 da Garmin de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-030-1000 de 15/07/2010 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4516-0	EMB-121A; EMB-121A1;	Encerrado	Instalação dos sistemas GNS530W/TAWS da Garmin, SN3500 da Sandel e MD41-1028 da Mid-Continent de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos Nº JA-02-139-1000 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-3757-0	EMB-121A; EMB-121A1;	Encerrado	Instalação da câmera EVS-100 da Max-Viz de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-075-1000 de 14/10/2011 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-3903-0	EMB-200; EMB-200A; EMB-201; EMB-201A; EMB-202; EMB-202A;	Encerrado	Instalação do sistema DGPS Bantam da Hemisphere GPS de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-115-1000 de 11/06/2012 ou em revisões posteriores aprovadas.

H.02-3910-0	EMB-710; EMB-710C; EMB-710D;	Encerrado	Instalação do duplo sistema VHF-COMM modelo SL40 da Garmin de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-118-1000 de 22/06/2012 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4685-0	EMB-711; EMB-711A; EMB-711B; EMB-711C; EMB-711T; EMB-711ST;	Encerrado	Instalação do sistema Stormscope WX-10 da L-3 Communications de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-330-1000 de 11/12/2015 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4806-0	EMB-711T; EMB-711ST;	Encerrado	Instalação do Sistema GNS530 da Garmin, CDI modelo GI106A da Garmin e stormscope modelo WX-500 da L-3 Communications, de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos, Relatório No. JA-333-1000, Rev. 4, de 15 ago. 2018 ou revisão posterior aprovada.
H.02-4506-0	EMB-720C;	Encerrado	Instalação dos sistemas GNS 530, GPS 696 e GTX327 da Garmin e sistema de entretenimento de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-203-1000 de 24/02/2015 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4118-0	EMB-720C; EMB-720D;	Encerrado	Instalação dos sistemas WX1000 da L3 Avionics Systems, KX165 e KI209 da Honeywell, 26EK-10 da R.C.Allen e GPSMAP 695 da Garmin de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-144-1000 de 19/04/2013 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4064-0	EMB-720C; EMB-720D;	Encerrado	Instalação dos sistemas RCA26AK da RC Allen, KN-64 da Bendix/King, GMA340 da Garmin e WX11 da L3-Communications de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-126-1000 de 27/12/2012 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-3391-0	EMB-810C Sêneca II;	Encerrado	Instalação do sistema Turn Bank da Mid-Continent de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-032-1130 de 21/06/2010 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-3534-0	EMB-810C Sêneca II; EMB-810D Sêneca III;	Encerrado	Instalação do Sistema MFD EX500 da Avidyne de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos No. JA-02-063-1000, Rev. 8, de 10 set. 2018, ou revisões posteriores aprovadas.
H.02-4796-0	EMB-810C;	Encerrado	Instalação do sistema RMI KNI 582 e Alteração do Layout do Painel de Instrumentos de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-335-1000 de 26/10/2016 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4605-0	EMB-810C;	Encerrado	Instalação dos Sistemas CDI modelo GI 106A, duplo GPS/NAV/COM modelo GNS 430A, duplo Conversor de Tensão modelo AK 550-12 da Ameri-King e duplo Turn Coordinator modelo TC 02E-3-2 da Falcon Gauge, de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos No. JA-02-136-1000, Rev. 5, de 28 de jun. de 2017, ou revisão posterior aprovada.
H.02-4171-0	EMB-810C;	Encerrado	Instalação dos sistemas GPS/NAV/COMM GNS430 da Garmin e EHSI SN3308 da Sandel, de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos No. JA-02-156-1000, Rev. 12, de 16 nov. 2017, ou revisão posterior aprovada.
H.02-4337-0	EMB-810C; EMB-810D;	Encerrado	Instalação do Duplo sistema SL30 NAV/COMM, Transponder GTX 327 e Caixa de Áudio GMA340 da Garmin de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-174-1000 de 13/05/2014 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-3893-0	EMB-810C; EMB-810D;	Encerrado	Instalação dos sistemas GNS430 e GMA340 da Garmin de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-114-1000 de 25/04/2012 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-3813-0	EMB-810C; EMB-810D;	Encerrado	Instalação dos sistemas SN3500N da Sandel, KLN 90B da Bendix/king e RCA26AK da R.C.Allen de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-093-1000 de 30/12/2011 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-3516-0	EMB-820C Navajo;	Encerrado	Instalação do sistema EGPWS modelo KGP560 da Honeywell de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos No. JA-02-002-1000, Emissão Inicial, de 29/11/2010, ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-3511-0	EMB-820C Navajo;	Encerrado	Instalação dos Sistemas GNS530W/TAWS da Garmin, SN3500 da Sandel e GDC31 da DAC International, de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos No. JA-02-051-1000, E,I. de 01/11/2010, ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-3482-0	EMB-820C Navajo;	Encerrado	Instalação dos sistemas SN3500 da Sandel, GMA340 e GPS 400W da Garmin de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-040-1000 de 03/09/2010 ou em revisões posteriores aprovadas.

H.02-3478-0	EMB-820C Navajo;	Encerrado	Instalação do sistema TAWS ST3400 da Sandel de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-039-1000 de 23/08/2010 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-3468-0	EMB-820C Navajo;	Encerrado	Certificação para operação de transporte de valores de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-038-1000 de 05/09/2010 ou em revisões posteriores aprovadas.
	EMB-820C Navajo;	Encerrado	Modificação para transporte de carga de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-036-1000 de 19/07/2010 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4802-0	EMB-820C;	Encerrado	Remoção do sistema de oxigênio suplementar de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-357-1000 de 29/08/2016 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-3678-0	F90;	Encerrado	Instalação do sistema MFD modelo EX 600 da Avidyne e Antena de radar Meteorológico modelo ATR2000 da Honeywell de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-076-1000 de 06/07/2011 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-3057-0	F90;	Encerrado	Instalação do sistema TAS620 da Avidyne de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-001-1000 de 24/04/2009 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4268-0	HB-350B;	Encerrado	Instalação de sistema de imageamento e transmissão em tempo real de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-187-1000 de 15/01/2014 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-3960-0	HB-350B;	Encerrado	Instalação do sistema Transponder KT-70 da Honeywell de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-130-1000 de 03/08/2012 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-3861-0	HB-350B;	Encerrado	Instalação do sistema VHF-COMM modelo KY-196A e KX-165 da Honeywell de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos No. JA-02-105-1000, Rev. EI, de 13/03/2012, ou em revisões posteriores aprovadas.
	MU-2B-35; MU-2B-36;	Encerrado	Instalação do sistema Spider S3 da Spider Track, de acordo com a Lista Mestra dos Documentos Técnicos Nº JA-02-198-1000, Rev. Inicial, de 17/10/2014, ou em revisões posteriores aprovadas.
	MU-2B-35; MU-2B-36;	Encerrado	Instalação do sistema EGPWS modelo KGP560 da Honeywell de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos No. JA-02-056-1000, Emissão Inicial, de 10/11/2010, ou em revisões posteriores aprovadas.
	MU-2B-35; MU-2B-36;	Encerrado	Instalação do sistema de navegação por satélites, modelo GPS400W da Garmin de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos No. JA-02-003-1000, de 07/08/2009 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4590-0	MU-2B-36A; MU-2B-60;	Encerrado	Certificação da alteração da configuração interna para 7 ou 8 passageiros de acordo com a Lista Mestra de documentos Técnicos JA-02-197-1000 de 18/04/2015 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4442-0	MU-2B-36A; MU-2B-60;	Encerrado	Instalação do sistema Spider S3 da Spider Track, de acordo com a Lista Mestra dos Documentos Técnicos Nº JA-02-198-1000, Rev. Inicial, de 17/10/2014, ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-3515-0	MU-2B-36A; MU-2B-60;	Encerrado	Instalação do sistema EGPWS modelo KGP560 da Honeywell de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos No. JA-02-056-1000, Emissão Inicial, de 10/11/2010, ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-3162-0	MU-2B-36A; MU-2B-60;	Encerrado	Instalação do sistema de navegação por satélites, modelo GPS400W da Garmin de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos No. JA-02-003-1000, de 07/08/2009 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-3920-0	MU-300;	Encerrado	Instalação de GNS530AW TAWS da Garmin, anunciadores de GPS modelo MD41-1488W e anunciadores de TAWS modelo MD41-1028 da MID-Continent, painel de áudio modelo GMA 347 da Garmin e controladores COMM2 e NAV2 modelos CTL-20 e CTL-30 da Collins, de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos No. LM0101, Rev. 4, de 20 jan. 2016, ou revisões posteriores aprovadas.
H.02-3537-0	Mystere-Falcon 10;	Encerrado	Instalação do sistema MFD EX600 da Avidyne de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-064-1000 de 17/12/2010 ou em revisões posteriores aprovadas.

H.02-3884-1	P.68 ;	Encerrado	Instalação do sistema de imageamento composto pelo Orion Sensor da Optech e do sistema de câmera CS-10000 de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-20-043-1000 de 02/10/2013 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4050-0	PA-18; PA-18 "105" (Special); PA-18A; PA-18 "135"; PA-18A "135"; PA-18 "150"; PA-18A "150";	Encerrado	Instalação dos Sistemas PMA 8000B da PS Engineering, GTX 327 e SL 40 da Garmin de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos No. JA-02-110-1000, Rev. 9, de 03 de jan. 2018, ou revisão posterior aprovada.
H.02-4443-0	PA-23-250;	Encerrado	Instalação de dois Conversores de Tensão 14VDC – 28VDC, Bateria 28VDC, Câmera Digital, Laser Scanner, Relés, Voltímetro/Amperímetro, Transponder KT76A da Bendix/King, Altitude Encoder A30 da Ack Technology, Stormscope WX500 da L3-Communications, ADF KR87 da Bendix/King e CDI GI106A da Garmin, de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos Nº JA-02-074-1000, Rev. Inicial, de 01/08/2014, ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4330-0	PA-28-140; PA-28-150; PA-28-151; PA-28-160; PA-28-161; PA-28-180; PA-28-181; PA-28-235; PA-28-236; PA-28R-180; PA-28R-200; PA-28R-201; PA-28R-201T; PA-28RT-201; PA-28RT-201T;	Encerrado	Instalação dos sistemas GNC-255A, GTR-225, GMA340, GPAMAP695 e GTX327 da Garmin, KR-87, KI-227 e KI-204 da Bendix/King e WX 950 da L3 Communications de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-188-1000 de 11/04/2014 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4078-0	PA-28-140; PA-28-150; PA-28-151; PA-28-160; PA-28-161; PA-28-180; PA-28-181; PA-28-235; PA-28-236; PA-28R-180; PA-28R-200; PA-28R-201; PA-28R-201T; PA-28RT-201; PA-28RT-201T;	Encerrado	Instalação dos GNS430 e GI 106A da Garmin de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos Nº JA-02-137-1000, Rev. EI, de 05/03/2013, ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4608-0	PA-31;	Encerrado	Instalação dos sistemas EHSI modelo SN3500 da Sandel, dois conversores DC-DC da MCE Electronics, infravermelho da Philips, aparelho de DVD e dois (2) "displays" da Midi Japan e MFD modelo EX500 da Avidyne, de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos No. JA-02-135-1000, Rev. 4, de 25 set. 2017, ou revisão posterior aprovada.
H.02-4627-0	PA-31-325; PA-31; PA-31-300; PA-31-350;	Encerrado	Instalação do sistema RDR 2000 da Honeywell de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-101-1000 de 16/07/2015 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4477-0	PA-31T;	Encerrado	Instalação da antena Single Blade do TAS 620 da Avidyne de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos No. JA-02-202-1000, Rev. 4, de 23/08/2016, ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-3957-0	PA-31T; PA-31T1; PA-31T2; PA-31P;	Encerrado	Instalação do sistema EHSI SN4500 da Sandel de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-125-1000 de 18/07/2012 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-3568-0	PA-31T; PA-31T1; PA-31T2; PA-31P;	Encerrado	Instalação do sistema EGPWS modelo KGP560 da Honeywell com anunciador modelo MD41-1208 da Mid Continent de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-050-1000 de 04/02/2011 ou em revisões posteriores aprovadas.
	PA-34-200; PA-34-200T; PA-34-220T;	Encerrado	Instalação do Sistema MFD EX500 da Avidyne de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos No. JA-02-063-1000, Rev. 8, de 10 set. 2018, ou revisões posteriores aprovadas.
H.02-3937-0	PA-42; PA-42-720; PA-42-1000;	Encerrado	Instalação do sistema EX500 da Avidyne de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-124-1000 de 13/07/2012 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4207-0	PA-46R-350T;	Encerrado	Instalação do MFD modelo EX600 da Avidyne e da antena de radar meteorológico modelo ATR2000 da Honeywell de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-158-1000 de 03/10/2013 ou em revisões posteriores aprovadas.

H.02-4347-0	R22; R22 Alpha; R22 Beta;	Encerrado	Instalação do ADF modelo KR-87 da Honeywell de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos Nº JA-02-189-1000, Rev. EI, de 23/04/2014, ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-3279-0	R44 II;	Encerrado	Instalação do sistema Orion Sensor da Optech de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-009-1110 de 16/11/2009 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4614-0	R44; R44 II;	Encerrado	Instalação de três conversores de tensão DC-DC LS03-05001 da Lone Star Aviation Corp.
H.02-3959-0	R66	Encerrado	Instalação de GPS portátil GPSMAP 695 da Garmin e PCAS portátil modelo XRX da Zaon de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-127-1000 de 02/07/2012 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4694-0	S-76A; S-76C; S-76D	Encerrado	Instalação de suporte para Gravador de Vídeo modelo Hero 3 ou Hero 4 Black da Gopro, Inc. de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos Já-324-1000 de 04/12/2015 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4804-0	S-92A;	Encerrado	Instalação do suporte para gravador de vídeo modelo GoPro Hero 3 ou Hero 4 Black de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-325-1000 de 03/01/2017 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4655-0	U206; U206A; U206B; U206C; U206D; U206E; U206F; U206G; TU206F; TU206G;	Encerrado	Instalação dos sistemas GTR225 da Garmin e WX-500 da L3 Cpmunications de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-312-1000 de 29/10/2015 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-4166-0	V35; V35A; V35B;	Encerrado	Instalação dos sistemas GPS/VHF-NAV/VHF-COMM modelo GNS530 da Garmin, Transponder modelo GTX327 da Garmin, Stormscope modelo WX500 da L3 Communications, TCAS modelo TAS600 da Avidyne e Display Multi função modelo MX20 da Garmin de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos Nº JA-02-107-1000, Rev. EI, de 22/07/2013, ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-3895-0	V35; V35A; V35B;	Encerrado	Instalação dos sistemas GMA340 e GNS430 da GARmin com anunciador de GPS da Mid-Continent, PN-101 da Collins, RDR160 da Honeywell com conversor de tensão e WX-1000E da L3 Communications de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-116-1000 de 28/05/2012 ou em revisões posteriores aprovadas.
H.02-3927-0	V35; V35A; V35B; F33A; G36; 36; A36; A36TC; B36TC;	Encerrado	Instalação dos Sistemas Radar Meteorológico modelo ART2000 da Honeywell e Multi Fuction Display modelo EX500 da Avidyne de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos No. JA-02-128-1000, Rev. 4, de 25 set. 2017, ou revisões posteriores aprovadas.
H.02-3614-0	V35; V35A; V35B; F33A; G36; 36; A36; A36TC; B36TC;	Encerrado	Instalação do sistema EHSI SN3500 da Sandel de acordo com a Lista Mestra de Documentos Técnicos JA-02-004-1000 de 18/03/2011 ou em revisões posteriores aprovadas.